


## HXP

Ртутные короткодуговые лампы с увеличенным сроком службы



### Преимущества продукта

- Очень высокая яркость
- Эллиптический отражатель для эффективного фокусирования света
- Длительный срок службы лампы



## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры					Светотехнические параметры	Размеры и вес
	Мощность лампы	Напряжение лампы	Ток лампы	Тип тока	Номинальное напряжение	Фокусная длина	Диаметр
HXP R 120 W/17 C <sup>1)</sup>	120 Вт	70...95 В <sup>2)</sup>	1,5 А	Переменный ток (AC)		17,3 мм	65,0 мм
HXP R 120 W/45 C VIS <sup>1)</sup>	120 Вт	60...90 В <sup>2)</sup>	1,4 А	Переменный ток (AC)	85,0 В	45,0 мм	67,0 мм
HXP R 120 W/45 C UV <sup>1)</sup>	120 Вт	60...90 В <sup>2)</sup>	1,4 А	Переменный ток (AC)	85,0 В	45,0 мм	67,0 мм
HXP R 200 W/45 M <sup>1)</sup>	200 Вт	60...96 В <sup>2)</sup>	3,4 А	Переменный ток (AC)	85,0 В	45,0 мм	67,0 мм
HXP R 206 W/45C <sup>1)</sup>	5500 Вт	48...85 В <sup>2)</sup>	3,4 А	Переменный ток (AC)	85,0 В	45,0 мм	67,0 мм

Описание продукта	Длина с цоколем без штырьков	Срок службы	Возможности / мощности	
		Срок службы	Охлаждение	Положение горения
HXP R 120 W/17 C <sup>1)</sup>	77,00 mm	2000 h	Усиленный	p20
HXP R 120 W/45 C VIS <sup>1)</sup>	77,00 mm	2000 h	Усиленный	p20
HXP R 120 W/45 C UV <sup>1)</sup>	77,00 mm	2000 h	Усиленный	p20
HXP R 200 W/45 M <sup>1)</sup>	77,00 mm	2000 h	Усиленный	p20
HXP R 206 W/45C <sup>1)</sup>	77,00 mm	1000 h	Усиленный	p20

Описание продукта	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
HXP R 120 W/17 C <sup>1)</sup>	22-11-2022	4050300786476   4052899288690	No declarable substances contained	In work
HXP R 120 W/45 C VIS <sup>1)</sup>	22-11-2022	4050300882772	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HXP R 120 W/45 C UV <sup>1)</sup>	22-11-2022	4050300666525	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HXP R 200 W/45 M <sup>1)</sup>	22-11-2022	4008321180070	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HXP R 206 W/45C <sup>1)</sup>	22-11-2022	4008321331472	No declarable substances contained	No declarable substances contained

## Данные о продуктовой линейке

1) To be operated with OSRAM PT VIP EVG

2) Диапазон начального напряжения

## Данные о продуктовой линейке

---

### Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы НХР могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

---

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.