

Incandescent 70314

Низковольтные лампы

Области применения

- В качестве лампы для кинопроекторных аппаратов



Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	70314
--------------	-------

Электрические параметры

Мощность лампы	25 Вт
Номинальное напряжение	60 В
Номинальная мощность	2500 Вт

Размеры и вес

Диаметр	2500 mm
Длина	690 mm
Длина центра нити накала	38,5 mm

Температуры и условия управления

Предельная температура в Тс	350 °C
-----------------------------	--------

Срок службы

Срок службы	75 h
-------------	------

Дополнительные данные

Цоколь	P47d
--------	------

Возможности / мощности

Положение горения	Other
-------------------	-------

Классификация

Номер заказа	70314
--------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300351872
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	cc904733-b3ab-4e51-9ed1-76886e238696

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300351872	Incandescent 70314	Folding carton box 1	49 mm x 49 mm x 85 mm	0.20 дм ³	38.00 g
4050300351889	Incandescent 70314	Shipping carton box 100	495 mm x 260 mm x 180 mm	23.17 дм ³	4118.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.