

## HTI 150 W

HTI | Одноэлектродные МГЛ



### Преимущества продукта

- Высокая яркость
- Высокая световая отдача и КПД



## Техническое описание продукта

### Technical data


#### Электрические параметры

Номинальная мощность	150,00 Вт
Номинальное напряжение	95,0 В
Напряжение лампы	100 В
Номинальный ток	1,6 А
Ток лампы	1,6 А

#### Фотометрические данные

Номинальный световой поток	9500 лм
Яркость	5000 кд/см <sup>2</sup>
Цветовая температура	6500 К
Индекс цветопередачи Ra	70
Световая отдача	67 лм/Вт

#### Размеры и вес



Диаметр	20,0 mm
Длина	46,0 mm
Длина центра нити накала	30,0 mm

#### Срок службы

Срок службы	750 h
-------------	-------

#### Дополнительные данные

Цоколь	GY9,5
Комментарий о продукте	Горизонтальная дуга

#### Возможности / мощности

## Техническое описание продукта

Положение горения	Любой
-------------------	-------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300301402   4050300932194
Declaration No. in SCIP database	In work

### Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300301402	OSRHTI150	-	-	-
4050300301402	OSRHTI150	-	-	-

## Техническое описание продукта

### Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы HTI могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300301402	HTI 150 W	Folding carton box 1	38 mm x 38 mm x 73 mm	0.11 дм <sup>3</sup>	13.00 g
4050300301419	HTI 150 W	Shipping carton box 12	236 mm x 85 mm x 85 mm	1.71 дм <sup>3</sup>	263.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.