

## 4ArXS HSD 250 W/60

4ArXS HSD | Короткодуговые металлогалогенные лампы с увеличенным сроком службы



### Области применения

- Развлечение
- Места проведения зрелищных мероприятий и подсветка объектов архитектуры

### Преимущества продукта

- Исключительно большой ресурс



## Техническое описание продукта

### Technical data


#### Электрические параметры

Номинальная мощность	25000 Вт
Номинальное напряжение	850 В
Напряжение лампы	90 В
Номинальный ток	3 А
Ток лампы	30 А

#### Фотометрические данные

Номинальный световой поток	17000 лм
Цветовая температура	6000 К
Световая отдача	70 лм/Вт

#### Размеры и вес



Диаметр	230 mm
Длина	1080 mm
Длина центра нити накала	55,0 mm

#### Срок службы

Срок службы	2000 h
-------------	--------

#### Дополнительные данные

Цоколь	GY9.5
--------	-------

#### Возможности / мощности

Положение горения	Other
-------------------	-------

#### Environmental information

## Техническое описание продукта

### Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300501925   4008321158161   4008321625762
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300501925	OSRHSD250604ARXS	-	-	-
4050300501925	OSRHSD250604ARXS	-	-	-

## Техническое описание продукта

### Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы 4ArXS HSD могут использоваться только в закрытых корпусах, специально разработанных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300501925	4ArXS HSD 250 W/60	Folding carton box 1	- x - x -		
4050300501932	4ArXS HSD 250 W/60	Shipping carton box 10	245 mm x 162 mm x 105 mm	4.17 дм <sup>3</sup>	652.26 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Ссылки

Более подробную информацию можно найти в брошюрах, которые поставляются по запросу компанией OSRAM:  
«Технология и применение металлогалогенных ламп»  
«Руководства по ПРА и блокам розжига для металлогалогенных ламп»  
«Соответствие требованиям ПРА и блоков розжига»  
«У 4ArXS есть это все» – Инновационные металлогалогенные лампы для креативного освещения архитектурных сооружений и освещения с созданием световых эффектов  
Компакт-диск 4ArXS HSD

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.