

SIRIUS HRI 231 W

SIRIUS HRI | Газоразрядные лампы высокого давления с отражателем



Области применения

- Концертное освещение
- Ночные клубы и дискотеки
- Сцена и театр
- Студийная, теле- и киносъемка
- Объекты архитектуры и индустрии развлечений

Преимущества продукта

- Легкие и компактные рефлекторные лампы
- Идеально подходит для компактных и легких вращающихся голов
- Усовершенствованная конструкция горелки позволяет располагать лампу в любом положении
- Высокая яркость – благодаря очень короткой дуге разряда и высокому давлению внутри колбы
- Яркое освещение для ярких световых эффектов
- Длительный срок службы
- Простая замена лампы
- Стабильные параметры светового потока на протяжении всего срока службы лампы



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	231,00 Вт
Номинальный ток	3,3 А
Номинальное напряжение	70,0 В

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	10800 лм
Цветовая температура	8000 К
Индекс цветопередачи Ra	75

Размеры и вес



Диаметр	51,0 mm
Длина	50,0 mm
Длина дуги	1,0 mm

Срок службы

Срок службы	2000 h
-------------	--------

Дополнительные данные

Category	VALUE
----------	-------

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
Working distance	34.5 mm

Сертификаты и Стандарты

EEI – Класс энергоэффективности	A
---------------------------------	---

Техническое описание продукта

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899512634 4052899553521 4062172041430 4062172128681 4062172212311
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы SIRIUS HRI могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899512634	SIRIUS HRI 231 W	Unpacked 1	600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 дм ³	60.00 g
4052899512641	SIRIUS HRI 231 W	Shipping carton box 60	600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 дм ³	5415.00 g
4052899553521	SIRIUS HRI 231 W	Folding carton box 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 дм ³	108.00 g
4052899553538	SIRIUS HRI 231 W	Shipping carton box 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 дм ³	262.00 g
4052899553545	SIRIUS HRI 231 W	Shipping carton box 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 дм ³	3101.00 g

- The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.