

64643 150 W 24 V

Низковольтные галогенные лампы без отражателя



Области применения

- Лампы для специальных светильников
- Волоконная оптика для медицинских целей (HLX)

Преимущества продукта

- По сравнению со стандартными лампами до 10% выше световая отдача (HLX)
- Мгновенное освещение (HLX)

Характеристики продукта

- Ксенон вместо криптона в качестве наполняющего газа (версии XENOPHOT HLX)
- Световой поток до 10 % выше при той же потребляемой мощности (версии XENOPHOT HLX)
- Вольфрамовая галогенная низковольтная лампа HLX с или без отражателя
- Диммируемый (HLX)



Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	64643 FDS 150W
--------------	----------------


Электрические параметры

Номинальное напряжение	240 В
Номинальная мощность	15000 Вт

Фотометрические данные

Цветовая температура	3450 К
Номинальный световой поток	5000 лм
Индекс цветопередачи Ra	100

Размеры и вес



Диаметр	150 mm
Длина	570 mm
Длина центра нити накала	33,5 mm
Длина спирали	6,00 mm
Освещаемое поле	6,0*3,0 mm ²
Диаметр спирали	3,0 mm

Срок службы

Срок службы	100 h
-------------	-------

Дополнительные данные

Цоколь	GY9.5
Минимальный диаметр корпуса лампы	14 mm

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

Положение горения	s90
-------------------	-----

Классификация

ANSI код	FDS
Малое усилие подключения	A1/262
Номер заказа	64643 FDS 150W

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-04-2024
Primary Article Identifier	4008321099648
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321099648	OSRH64643	-	-	-
4008321099648	OSRH64643	-	-	-

Техническое описание продукта



Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321099648	64643 150 W 24 V	Folding carton box 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 дм³	18.00 g
4008321099655	64643 150 W 24 V	Shipping carton box 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 дм³	340.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.