

## 64512 300 W 120 V

Галогенные лампы высоковольтные одноцокольные




### Области применения

- Профессиональное кино- и телевизионное производство

### Характеристики продукта

- Работа от сетевого напряжения: 120 В | 230 В | 240 В
- Цветовая температура: 2 900 К | 3 000 К (с увеличенным сроком службы)
- Цветовая температура: 3 200 К (для профессионального кино- и телепроизводства)
- Цветовая температура: 3 400 К (для обеспечения максимальной световой отдачи)



## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

Номер заказа	64512 300W GX6.
--------------	-----------------


#### Электрические параметры

Номинальная мощность	300,00 Вт
Номинальное напряжение	120 В
<b>On-mode power</b>	320.0 Вт
<b>Energy consumption in on-mode</b>	320 кВт·ч/1000 ч

#### Фотометрические данные

Цветовая температура	3350 К
Индекс цветопередачи Ra	100
<b>Flux value refers to luminous flux ..</b>	in a sphere (360°)
<b>Correlated color temperature CCT</b>	3446 К
<b>Useful luminous flux (Flux)</b>	9445 лм
<b>Chromaticity coordinate x</b>	0.409
<b>Chromaticity coordinate y</b>	0.394

#### Размеры и вес



Диаметр	18,5 mm
Длина	53,0 mm
Освещаемое поле	10,0*12,5 mm <sup>2</sup>
Диаметр спирали	12,5 mm

#### Срок службы

Срок службы	15 h
-------------	------

## Техническое описание продукта

### Дополнительные данные

Цоколь	GX6.35
Комментарий о продукте	По технологии штампованной кварцевой лопатки

### Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
Положение горения	s90

### Сертификаты и Стандарты

Energy efficiency class [PIM]	G
-------------------------------	---

### Классификация

ANSI код	Other
Номер заказа	64512 300W GX6.


### Условия поставки

EAN 10 of contained light source	4008321746115
----------------------------------	---------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4008321098634   4008321746115
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## Техническое описание продукта



### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321098634	64512 300 W 120 V	Folding carton box 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 дм <sup>3</sup>	23.00 g
4008321098641	64512 300 W 120 V	Shipping carton box 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 дм <sup>3</sup>	290.00 g
4008321746115	64512 300 W 120 V	Folding carton box 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 дм <sup>3</sup>	13.00 g
4008321746122	64512 300 W 120 V	Shipping carton box 20	205 mm x 142 mm x 76 mm	2.21 дм <sup>3</sup>	335.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Ссылки

Дополнительную информацию по пинч-технологии см. в следующей брошюре:

“A whole lotta shakin’ goin’ on!” («Настоящая встряска!») Новые галогенные лампы с пинч-технологией, используемой в кварцевых лампах. (122 Вт 100 DE 08/05)

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.