

## 64322

Галогенные лампы, управляемые током, одноцокольные

### Области применения

- Освещение аэродромов



### Преимущества продукта

- Сниженные эксплуатационные расходы и расходы на техническое обслуживание благодаря длительному сроку службы
- Моментальная и постоянная светотдача в течение всего срока службы лампы
- Работа без мерцания
- Без ртути

### Характеристики продукта

- Диммируемый
- Инфракрасное излучение, обеспечивающее освещение в самых неблагоприятных условиях



Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Номер заказа | 64322 EXL 30W 6 |
|--------------|-----------------|


Электрические параметры

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Ток лампы            | 6.6 A    |
| Номинальная мощность | 30.00 Вт |

Фотометрические данные

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Номинальный световой поток | 400 лм |
| Индекс цветопередачи Ra    | 100    |

Размеры и вес



|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Диаметр                  | 13.5 mm |
| Длина                    | 44.5 mm |
| Длина центра нити накала | 25,4 mm |

Срок службы

|             |        |
|-------------|--------|
| Срок службы | 1500 h |
|-------------|--------|

Дополнительные данные

|        |       |
|--------|-------|
| Цоколь | GY9.5 |
|--------|-------|

Возможности / мощности

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Положение горения | s90 <sup>1)</sup> |
|-------------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Несмотря на поперечную спираль в положении горения s90 произвольно наклонный

Классификация

Техническое описание продукта

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| ANSI код     | EXL             |
| Номер заказа | 64322 EXL 30W 6 |

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321100146                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

Информация для конкретной страны

| Код продукта  | Код товара METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------------|---------|------------|--------|
| 4008321100146 | OSR64322EXL      | -       | -          | -      |
| 4008321100146 | OSR64322EXL      | -       | -          | -      |

## Техническое описание продукта

### Советы по безопасности

Во избежание травм и порчи имущества галогенные лампы должны эксплуатироваться только в надлежащих светильниках, оборудованных защитными элементами (щитки, решетки и пр.) – они отсекают ультрафиолетовое излучение при работе прибора и предохраняют от разлетания осколков при разрыве лампы. Должен быть установлен предупреждающий знак с указанием на то, что лампы выделяют большое количество тепла. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

### Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.)    | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем    | Вес брутто |
|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|------------|
| 4008321100146 | 64322             | Folding carton box 1   | 42 mm x 42 mm x 111 mm            | 0.20 дм³ | 23.00 g    |
| 4008321100153 | 64322             | Shipping carton box 12 | 180 mm x 140 mm x 127 mm          | 3.20 дм³ | 392.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Ссылки

Более подробную информацию по лампам для освещения аэродромов см. в брошюре:  
«Надежные путеводные звезды – эффективные решения для освещения аэродромов: галогенные лампы накаливания с вольфрамовой нитью и светодиодные источники света».

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.