

HNS L 36 W 2G11

PURITEC HNS UV-C | Бактерицидные лампы спектра УФ-С



Области применения

- Эффективная дезинфекция воздуха, воды и поверхностей

Преимущества продукта

- Эффективная и экологически благоприятная дезинфекция без применения химических средств
- Низкое содержание ртути
- Длительный срок службы благодаря специальному нанесению
- Без озона

Характеристики продукта

- Длина волны преобладающего излучения: 254 нм (версия OFR)



Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	HNS-L 36W 106V
--------------	----------------


Электрические параметры

Номинальное напряжение	106 В
Напряжение лампы	106 В
Рабочее напряжение	10600 В
Номинальный ток	044 А
Ток лампы	044 А
Номинальная мощность	3600 Вт

Фотометрические данные

Сила света	7800 кд
Мощность излучения 200...280 нм (UVC)	10.8 Вт

Размеры и вес



Диаметр	400 mm
Длина	4080 mm

Срок службы

Срок службы	9000 h
-------------	--------

Дополнительные данные

Цоколь	2G11
--------	------

Возможности / мощности

Положение горения	s180
-------------------	------

Техническое описание продукта

Классификация

Номер заказа	HNS-L 36W 106V
--------------	----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321220684 4008321515773
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	d0f3f32e-ce1f-45c6-ba26-34abeab8994a

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	Код STK (Финляндия)	UK Org
4008321220684	OSRHNSL36OFR	-	4834808	-
4008321220684	OSRHNSL36OFR	-	4834808	-

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Бактерицидные лампы PURITEC испускают ультрафиолетовое излучение высокой интенсивности, которое может вызвать ожоги и конъюнктивит. Глаза и кожа не должны подвергаться воздействию прямого или отраженного УФ-излучения.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321220684	HNS L 36 W 2G11	Folding carton box 1	46 mm x 26 mm x 442 mm	0.53 дм ³	133.00 g
4008321220691	HNS L 36 W 2G11	Shipping carton box 10	350 mm x 244 mm x 108 mm	9.22 дм ³	1525.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.