Техническое описание продукта

XENARC ORIGINAL D1S

Гарантия – 4 года





Оригинальная запасная часть с гарантией на 4 года
Лампы XENARC ORIGINAL впечатляют качеством оригинальной запасной части (OEM). Лампы этой линейки установлены на миллионах новых автомобилей известных производителей, в качестве базовой комплектации и в качестве оригинальных запасных частей. Цветовая температура ламп OSRAM XENARC ORIGINAL достигает 4500 K, она максимально приближена к естественному дневному свету тем самым делая вождение автомобиля более комфортным. Для сравнения – обычные галогенные лампы достигают цветовой температуры только 3200 K. Благодаря исключительной яркости эти лампы обеспечивают лучшую видимость на дороге. Гарантия OSRAM – 4 года. Обращаем ваше внимание: ксеноновые лампы XENARC рекомендуются к замене специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Technical data


Электрические параметры

Мощность на входе	35 Вт
Номинальное напряжение	85,0 В
Номинальная мощность	35,00 Вт
Тестовое напряжение	13,5 В
Допустимое отклонение входной мощности	±3 %

Фотометрические данные

Световой поток	3200 лм
Допуск по отклонению светового потока	±15 %
Цветовая температура	4500 K

Размеры и вес



Диаметр	9 mm
Вес продукта	59,00 g
Длина	83,2 mm

Срок службы

Продолжительность жизни B3	2000 h
Срок службы Tc	3000 h
Гарантия	4 years

Дополнительные данные

Цоколь	PK32d-2

Возможности / мощности

Технология	HID [1)]

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

[1] High-intensity discharge lamp

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	D1S [1]
Сертификация/Соответствие стандартам	Знак одобрения E1

[1] Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321184450 | 4008321184276 | 4008321184474 | 4008321184252 | 4008321329295 | 4008321584816 | 4052899036574 | 4052899600423 | 4062172078740 | 4062172078726 | 4062172078702 | 4062172078689 | 4062172396806
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e5f667df-3f2b-486e-86db-e76bb778ba5a | d77cbbd7-7150-4270-8d80-8d074bdf807b | 4a147db5-14f7-463f-899f-bee85333f0b0 | 31336244-710b-47dc-bdf3-6d8e2c776b82 | 60477ddf-db67-4cc2-bd70-dfcdac6fb90d | a9e37cbd-eb09-43c9-8f5e-6cc733f299b2 | 055423ab-fc23-4399-9fa1-c773a2e18475 | 9aaef5e5-deb6-4a3c-8e15-eaa63c9f017b | a7f8360d-3aae-4fda-94ee-1571431ce2ad | fd46009f-7d87-458a-a042-02761bfcff85 | 76b60f0a-2058-4902-a1ed-0486e0da9b7b | e88095ba-ba24-47f9-a9e6-67cf6f88eeda



Guarantee

Данные для заказа

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Product code	Описание продукта	Упаковка **(**цена/шт.**)**	Размеры **(**длина **x** ширина **x** высота**)**	Объем	Вес брутто
4008321184276	XENARC ORIGINAL D1S	Folding carton box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 дм³	81.00 g
4008321874672	XENARC ORIGINAL D1S	Shipping carton box 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 дм³	348.00 g
4008321874689	XENARC ORIGINAL D1S	Shipping carton box 144	406 mm x 366 mm x 301 mm	44.73 дм³	13038.00 g
4052899333789	XENARC ORIGINAL D1S	Shipping carton box 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 дм³	4365.00 g
4052899600423	XENARC ORIGINAL D1S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.54 дм³	80.00 g
4052899600430	XENARC ORIGINAL D1S	Shipping carton box 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 дм³	405.00 g
4062172030854	XENARC ORIGINAL D1S	Shipping carton box 20	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 дм³	2254.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

	Файл
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S 66140XN2

Советы по безопасности
Замену ксеноновых ламп должны осуществлять квалифицированные специалисты.

Ссылки
Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

OSRAM

—

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.