

XENARC ORIGINAL D8S

Гарантия – 4 года



Оригинальная запасная часть с гарантией на 4 года
Лампы XENARC ORIGINAL впечатляют качеством оригинальной запасной части (OEM). Лампы этой линейки установлены на миллионах новых автомобилей известных производителей, в качестве базовой комплектации и в качестве оригинальных запасных частей. Цветовая температура ламп OSRAM XENARC ORIGINAL достигает 4500 K, она максимально приближена к естественному дневному свету тем самым делая вождение автомобиля более комфортным. Для сравнения – обычные галогенные лампы достигают цветовой температуры только 3200 K. Благодаря исключительной яркости эти лампы обеспечивают лучшую видимость на дороге. Гарантия OSRAM – 4 года. Обращаем ваше внимание: ксеноновые лампы XENARC рекомендуются к замене специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

| | |
|--|----------|
| Мощность на входе | 25 Вт |
| Номинальное напряжение | 40,0 В |
| Номинальная мощность | 25,00 Вт |
| Тестовое напряжение | 13,5 В |
| Допустимое отклонение входной мощности | ±15 % |

Фотометрические данные

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Световой поток | 2000 лм |
| Допуск по отклонению светового потока | ±15 % |
| Цветовая температура | 4500 К |

Размеры и вес

| | |
|--------------|---------|
| Диаметр | 9 mm |
| Вес продукта | 60,10 g |
| Длина | 83,2 mm |

Срок службы

| | |
|----------------------------|---------|
| Продолжительность жизни В3 | 2500 h |
| Срок службы Tc | 4000 h |
| Гарантия | 4 years |

Дополнительные данные

| | |
|--------|---------|
| Цоколь | PK32d-1 |
|--------|---------|

Возможности / мощности

| | |
|------------|-----|
| Технология | HID |
|------------|-----|

Сертификаты и Стандарты

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ECE-категория | D8S ¹⁾ |
| Сертификация/Соответствие стандартам | Знак одобрения E1 |

¹⁾ Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

Environmental information

| | |
|--|------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
| Date of Declaration | 16-12-2022 |

Техническое описание продукта


| | |
|----------------------------------|--|
| Primary Article Identifier | 4008321694041 4008321694003 4008321787019 4052899254756 4052899454637 4062172081153 4062172081092 4062172354103 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | daffa717-9497-4723-9049-f5772ec96713 a55b9f27-7ed9-4484-a285-3e8fc26578eb 4e12b30c-fca7-4555-9b48-d927cfeccea5 5514d2f4-519f-4db5-a8c1-cb1d19d694c1 e538d3cd-7245-450c-bd2e-b457e2121a03 aeade777-d7aa-4866-b136-5177a71cc26a 7f536438-e7cf-48ad-9756-27575fbc659b |

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 4008321787019 | XENARC ORIGINAL D8S | Folding carton box 1 | - x - x - | | 86.00 g |
| 4052899262423 | XENARC ORIGINAL D8S | Shipping carton box 4 | 115 mm x 101 mm x 103 mm | 1.20 дм ³ | 352.00 g |
| 4052899344556 | XENARC ORIGINAL D8S | Shipping carton box 48 | 371 mm x 256 mm x 232 mm | 22.03 дм ³ | 4533.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

| Файл |
|---|
|  360 Degree Image XENARC ORIGINAL D8S 66548 XENARC COOL BLUE INTENSE D8S 66548CBN |

Советы по безопасности

Замену ксеноновых ламп должны осуществлять квалифицированные специалисты.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Техническое описание продукта

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM