

XENARC ORIGINAL D3S

Гарантия – 4 года



Оригинальная запасная часть с гарантией на 4 года
Лампы XENARC ORIGINAL впечатляют качеством оригинальной запасной части (OEM). Лампы этой линейки установлены на миллионах новых автомобилей известных производителей, в качестве базовой комплектации и в качестве оригинальных запасных частей. Цветовая температура ламп OSRAM XENARC ORIGINAL достигает 4500 K, она максимально приближена к естественному дневному свету тем самым делая вождение автомобиля более комфортным. Для сравнения – обычные галогенные лампы достигают цветовой температуры только 3200 K. Благодаря исключительной яркости эти лампы обеспечивают лучшую видимость на дороге. Гарантия OSRAM – 4 года. Обращаем ваше внимание: ксеноновые лампы XENARC рекомендуются к замене специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.

Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Мощность на входе	35 Вт
Номинальное напряжение	42,0 В
Номинальная мощность	35,00 Вт
Тестовое напряжение	13,5 В
Допустимое отклонение входной мощности	±3 %

Фотометрические данные

Световой поток	3200 лм
Допуск по отклонению светового потока	±15 %
Цветовая температура	4300 К

Размеры и вес



Диаметр	9 mm
Вес продукта	60,20 g
Длина	83,2 mm

Срок службы

Продолжительность жизни B3	2000 h
Срок службы Tc	4000 h
Гарантия	4 years

Дополнительные данные

Цоколь	PK32d-5
--------	---------

Возможности / мощности

Технология	HID
------------	-----

Техническое описание продукта

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	D3S ¹⁾
Сертификация/Соответствие стандартам	Знак одобрения E1

¹⁾ Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	11-10-2022
Primary Article Identifier	4008321379627 4008321735201 4008321807649 4008321807663 4052899146365 4052899183650 4052899199569 4052899530317 4052899600485 4062172066754 4062172084574
Candidate List Substance 1	leadLead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6ee45626-045c-415b-b12b-09cf7da79801 af212de5-b2c7-404c-acbe-c2ccabb83891 4ba45c38-8f60-4555-8439-6505375ae44e f38b470a-745a-439d-9286-890bc1f75779 8b6f0291-a6c0-4867-8df0-c00e69eb2091 6e275300-8ea9-4bd5-bf1a-aa729070f942 c95e8741-a6e6-4032-ba72-a33ced6a8acd b5de96fe-db0e-4cfb-9cd6-b43b44e32863 0a4d97a8-a9fd-4b6e-82eb-08e719745496 49060069-850f-4c78-a673-69f4a461d650


Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899199569	XENARC ORIGINAL D3S	Folding carton box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 дм ³	83.00 g
4052899262386	XENARC ORIGINAL D3S	Shipping carton box 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 дм ³	352.00 g
4052899344495	XENARC ORIGINAL D3S	Shipping carton box 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 дм ³	4533.00 g
4052899600485	XENARC ORIGINAL D3S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.54 дм ³	84.00 g
4052899600492	XENARC ORIGINAL D3S	Shipping carton box 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 дм ³	410.00 g
4062172030885	XENARC ORIGINAL D3S	Shipping carton box 20	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 дм ³	2324.00 g

Техническое описание продукта

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D3S 66340

Советы по безопасности

Замену ксеноновых ламп должны осуществлять квалифицированные специалисты.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM