

ULTRA LIFE

До четырех раз более длительный срок службы



Увеличенный срок службы
До четырех раз более длительный
срок службы по сравнению со
стандартными лампами
вспомогательного освещения

Значительно длиннее срок службы
Более длительный цикл замены,
дополнительный комфорт и
надежность

Широкий ассортимент
Для замены большинства
стандартных ламп вспомогательного
освещения



До четырех раз более длительный срок службы
Выбирая сигнальные лампы ULTRA LIFE, вы выбираете
долговечность. Срок службы этих ламп в четыре раза
превосходит срок службы стандартных ламп. Этот срок
эквивалентен 100 000 км пробега (при среднем годовом
пробеге 14 259 км и использовании ламп 60% времени).
Таким образом, это идеальное решение для тех, кто
часто за рулем.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		Электрические параметры				Фотометрические данные
	Номер заказа	Применение (категория и специфика)	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток
ULTRA LIFE C5W	6418ULT	Вспомогательное освещение	5 Вт	12,0 В	5,00 Вт	13,5 В	45 лм
ULTRA LIFE H6W	64132ULT	Вспомогательное освещение	7 Вт	12,0 В	6,00 Вт	13,5 В	125 лм
ULTRA LIFE P21/5W	7528ULT	Вспомогательное освещение	25 / 6 Вт	12,0 В	21/5 Вт	13,5 В	440/35 лм
ULTRA LIFE P21W	7506ULT	Вспомогательное освещение	25 Вт	12,0 В	21,00 Вт	13,5 В	460 лм
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	7507ULT	Вспомогательное освещение	25 Вт	12,0 В	21,00 Вт	13,5 В	280 лм
ULTRA LIFE R10W	5008ULT	Вспомогательное освещение	10 Вт	120 В	1000 Вт	13,5 В	125 лм
ULTRA LIFE R5W	5007ULT	Вспомогательное освещение	5 Вт	12,0 В	5,00 Вт	13,5 В	50 лм
ULTRA LIFE W5W	2825ULT	Вспомогательное освещение	5 Вт	12,0 В	5,00 Вт	13,5 В	50 лм
ULTRA LIFE HY21W	64137ULT	Вспомогательное освещение	25 Вт ³⁾	12,0 В	21,00 Вт	13,5 В	300 лм

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Размеры и вес	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты
		Диаметр	Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс	Технология	ECE-категория
ULTRA LIFE C5W	±20 %	11,0 mm	1500 h	4000 h	AUX	C5W
ULTRA LIFE H6W	±12 %	9 mm	600 h	1000 h	AUX	H6W
ULTRA LIFE P21/5W	±15 / ±20 %	25,0 mm	300 / 3000 h ²⁾	800 / 6000 h ²⁾	AUX	P21/5W
ULTRA LIFE P21W	±15 %	25,0 mm	500 h	1000 h	AUX	P21W
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	±20 %	25,0 mm	500 h	1000 h	AUX	PY21W
ULTRA LIFE R10W	±20 %	1600 mm	600 h	1200 h	AUX	R10W
ULTRA LIFE R5W	±20 %	16,0 mm	600 h	1200 h	AUX	R5W
ULTRA LIFE W5W	±20 %	10,0 mm	700 h	1500 h	AUX	W5W
ULTRA LIFE HY21W	±17 %	9 mm	400 h	700 h	AUX	HY21W

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Environmental information			
	Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE C5W	05-03-2024	4008321413086 4008321415240 4008321415264 4052899419629 4062172394819	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H6W	05-03-2024	4008321413178 4008321415325 4052899419681 4052899494039 4062172394796	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE P21/5W	05-03-2024	4008321413116 4008321415301 4008321415288 4052899419582 4062172394895	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE P21W	05-03-2024	4008321415141 4008321415349 4052899419469 4062172394833	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	05-03-2024	4008321413147 4008321415165 4062172394871	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE R10W	05-03-2024	4008321415400 4008321416568 4008321415226 4052899419421 4062172394918	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE R5W	05-03-2024	4008321415370 4008321415202 4008321416537 4062172394772	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE W5W	05-03-2024	4008321413024 4008321415189 4052899419346 4062172394734	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE HY21W	06-03-2024	4052899910744 4052899910256	No declarable substances contained	In work

¹⁾ Желтая лампа для прозрачных указателей поворота
²⁾ Спираль 1
³⁾ Максимум

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	360 Degree Image ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

