

## ULTRA LIFE PY21W

До четырех раз более длительный срок службы



Увеличенный срок службы  
До четырех раз более длительный  
срок службы по сравнению со  
стандартными лампами  
вспомогательного освещения

Значительно длиннее срок службы  
Более длительный цикл замены,  
дополнительный комфорт и  
надежность

Широкий ассортимент  
Для замены большинства  
стандартных ламп вспомогательного  
освещения



До четырех раз более длительный срок службы  
Выбирая сигнальные лампы ULTRA LIFE, вы выбираете  
долговечность. Срок службы этих ламп в четыре раза  
превосходит срок службы стандартных ламп. Этот срок  
эквивалентен 100 000 км пробега (при среднем годовом  
пробеге 14 259 км и использовании ламп 60% времени).  
Таким образом, это идеальное решение для тех, кто  
часто за рулем.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Номер заказа                       | 7507ULT                   |
| Применение (категория и специфика) | Вспомогательное освещение |

Электрические параметры

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Мощность на входе                      | 25 Вт    |
| Номинальное напряжение                 | 12,0 В   |
| Номинальная мощность                   | 21,00 Вт |
| Тестовое напряжение                    | 13,5 В   |
| Допустимое отклонение входной мощности | ±6 %     |

Фотометрические данные

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Световой поток                        | 280 лм |
| Допуск по отклонению светового потока | ±20 %  |

Размеры и вес



|              |         |
|--------------|---------|
| Диаметр      | 25,0 mm |
| Вес продукта | 8,06 g  |
| Длина        | 52,5 mm |

Срок службы

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Продолжительность жизни B3 | 500 h  |
| Срок службы Tc             | 1000 h |

Дополнительные данные

|        |        |
|--------|--------|
| Цоколь | BAU15s |
|--------|--------|

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

|            |     |
|------------|-----|
| Технология | AUX |
|------------|-----|

Сертификаты и Стандарты

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| ECE-категория                        | PY21W             |
| Сертификация/Соответствие стандартам | Знак одобрения E1 |

Классификация

|              |         |
|--------------|---------|
| Номер заказа | 7507ULT |
|--------------|---------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321413147   4008321415165   4062172394871 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                       |

Информация для конкретной страны

| Код продукта  | Код товара METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------------|---------|------------|--------|
| 4008321413147 | OSRA7507ULT      | -       | -          | -      |
| 4008321413154 | OSRA7507ULT      | -       | -          | -      |
| 4008321413147 | OSRA7507ULT      | -       | -          | -      |

Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.)    | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем    | Вес брутто |
|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|------------|
| 4008321413147 | ULTRA LIFE PY21W  | Unpacked 1             | - x - x -                         |          |            |
| 4008321413154 | ULTRA LIFE PY21W  | Folding carton box 10  | - x - x -                         |          |            |
| 4008321413161 | ULTRA LIFE PY21W  | Shipping carton box 50 | 273 mm x 145 mm x 65 mm           | 2.57 дм³ | 553.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

| Файл                                                                              |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>ULTRA LIFE PY21W 7507ULT |

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

