

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Оригинальная запасная часть



Качество оригинальной запасной части по доступной цене

Откройте для себя лампы ORIGINAL для подсветки приборной панели автомобиля. OSRAM предлагает широкий ассортимент и надежное качество OEM.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	2721MFX
Применение (категория и специфика)	Вспомогательное освещение

Электрические параметры

Мощность на входе	1,2 Вт
Номинальное напряжение	12,0 В
Номинальная мощность	1,20 Вт
Тестовое напряжение	13,5 В
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %

Фотометрические данные

Световой поток	6,4 лм
Допуск по отклонению светового потока	±25 %

Размеры и вес

Диаметр	5 mm
Вес продукта	1,16 g
Длина	23,5 mm

Цвета и материалы

Цвет цоколя	светло-голубой
-------------	----------------

Срок службы

Продолжительность жизни B3	500 h
Срок службы Tc	2000 h

Техническое описание продукта

Дополнительные данные

Цоколь	BX8.5d
--------	--------

Возможности / мощности

Толщина печатной платы	1,25 mm
Технология	AUX

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	-
Сертификация/Соответствие стандартам	-

Классификация

Номер заказа	2721MFX
--------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321018625 4008321297150
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321297150	OSRA2721MFX	-	-	-
4008321297167	OSRA2721MFX	-	-	-
4008321297150	OSRA2721MFX	-	-	-

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321297150	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	Unpacked 1	- x - x -		
4008321297167	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	Folding carton box 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 дм³	23.00 g
4008321297174	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 дм³	143.00 g

Техническое описание продукта

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM