Лампы со стеклянным цоколем

Оригинальная запасная часть





Качество оригинальной запасной части по доступной цене
Сигнальные лампы ORIGINAL со стеклянными клиновидными цоколями подходят для замены ламп самых разных типов. Откройте для себя качество оригинальной запасной части OSRAM.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте		Электрические параметры				Фотометрические данные
Описание продукта	Номер заказа	Применение (категория и специфика)	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	921	Вспомогательное освещение	19,4 Вт	12,0 В	16,00 Вт	13,5 В	310 лм
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	921NA	Вспомогательное освещение	19,4 Вт	12,8 В	16,00 Вт	13,5 В	190 лм
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	2723	Вспомогательное освещение	2,3 Вт	12,0 В	2,00 Вт	13,5 В	18,6 лм
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	7515	Вспомогательное освещение	25 / 6 Вт	12,0 В	21/5 Вт	13,5 В	440/35 лм
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	7505	Вспомогательное освещение	25 Вт	12,0 В	21,00 Вт	13,5 В	460 лм
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	2821	Вспомогательное освещение	3 Вт	12,0 В	3,00 Вт	13,5 В	22 лм
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	2825	Вспомогательное освещение	5 Вт	12,0 В	5,00 Вт	13,5 В	50 лм
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W [1)]	7504	Вспомогательное освещение	25 Вт	12,0 В	21,00 Вт	13,5 В	280 лм
ORIGINAL WY5W 2827 [1)]	2827	Вспомогательное освещение	5 Вт	12,0 В	5,00 Вт	13,5 В	30 лм
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	2721	Вспомогательное освещение	1,22 Вт	12,0 В	1,20 Вт	13,5 В	7,5 лм
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	2722	Вспомогательное освещение	2 Вт	12,0 В	2,00 Вт	13,5 В	12 лм
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	2820	Вспомогательное освещение	2,2 Вт	12,0 В	2,00 Вт	13,5 В	13,5 лм
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W [1)]	2827NA	Вспомогательное освещение	5 Вт	12,0 В	5,00 Вт	13,5 В	30 лм

		Размеры и вес	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты
Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	ECE-категория
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	±20 %	16,0 mm	400 h	1000 h	AUX	W16W
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	±20 %	16,0 mm	400 h	1000 h	AUX	WY16W
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	±20 %	5 mm	350 h	1200 h	AUX	W2,3W
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	±15 / ±20 %	20,0 mm	250 / 600 h [2)]	500 / 1600 h [2)]	AUX	W21/5W

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

		Размеры и вес	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты
Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	**ECE-**категория
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	±15 %	20,0 mm	400 h	600 h	AUX	W21W
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	±30 %	10,3 mm	1300 h	4000 h	AUX	W3W
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	±20 %	10,0 mm	350 h	1000 h	AUX	W5W
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W [1)]	±20 %	20,0 mm	400 h	600 h	AUX	WY21W
ORIGINAL WY5W 2827 [1)]	±20 %	10,0 mm	350 h	1000 h	AUX	WY5W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	±20 %	5 mm	500 h	2000 h	AUX	-
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	±20 %	5 mm	1300 h	4000 h	AUX	-
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	±25 %	10,0 mm	600 h	4000 h	AUX	-
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W [1)]	±20 %	10,0 mm	350 h	1000 h	AUX	WY5W

	Environmental information **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**			
Описание продукта	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**Declaration No. in SCIP database**
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	05-03-2024	4008321018571 | 4008321100948 | 4006584393763 | 4008321298027 | 4008321349507 | 4052899135826 | 4052899250550 | 4055462114709 | 4052899406933 | 4052899444676 | 4062172374972 | 4062172374941 | 4055462195562 | 4052899478398 | 4062172396462 | 4062172396486	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	06-03-2024	4052899230460 | 4052899581500 | 4062172080286 | 4062172080262	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	05-03-2024	4008321012968 | 4008321094834	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	05-03-2024	4008321020536 | 4052899324312 | 4052899324589 | 4052899417892 | 4062172345415 | 4062172396400 | 4062172396387	No declarable substances contained	In work

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Описание продукта	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**Declaration No. in SCIP database**
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	05-03-2024	4008321019646 | 4052899324244 | 4052899324565 | 4052899417878 | 4062172345392 | 4062172396288 | 4062172396264	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	06-03-2024	4050300925745 | 4050300838663 | 4050300888187 | 4050300888231 | 4052899265578 | 4052899418813 | 4052899560802 | 4052899560772 | 4052899560833 | 4062172395861 | 4062172395847	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	06-03-2024	4050300925684 | 4050300838632 | 4050300556956 | 4050300887951 | 4008321163578 | 4008321117274 | 4050300985558 | 4050300888712 | 4052899317659 | 4052899418851 | 4052899418837 | 4052899560864 | 4052899560369 | 4052899560895 | 4052899560987 | 4052899560956 | 4052899560291 | 4052899560338 | 4062172004862 | 4052899980044 | 4052899072053 | 4052899560390 | 4062172395908 | 4062172395885	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W [1)]	05-03-2024	4008321165473 | 4062172294881 | 0046135396076 | 4062172345378 | 4062172396240	No declarable substances contained	In work

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Описание продукта	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**Declaration No. in SCIP database**
ORIGINAL WY5W 2827 [1)]	06-03-2024	4050300985572 | 4050300992365 | 4050300891200 | 4008321115263 | 4008321149411 | 4052899093775 | 4052899148000 | 4052899417854 | 4062172279352 | 4008321025500	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	05-03-2024	4050300838540 | 4050300925769 | 4008321019363 | 4008321163615 | 4008321012814 | 4008321193681 | 4052899418790 | 4052899501690 | 4062172395786 | 4062172395762	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	05-03-2024	4008321094803 | 4050300925783 | 4008321032249 | 4052899407251 | 4062172395823 | 4062172395809	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	05-03-2024	4050300888156 | 4008321094094 | 4052899560673 | 4052899560741 | 4050300888125	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W [1)]	06-03-2024	4052899556713 | 4052899565470 | 4052899570894 | 4052899570870 | 4052899570795 | 4052899570764 | 4052899570733 | 4062172069861 | 4062172133807 | 4062172395946 | 4062172395922	No declarable substances contained	In work

[1)] Желтая лампа для прозрачных указателей поворота

[2)] Спираль 1

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	360 Degree Image ORIGINAL W5W 2825
	360 Degree Image ORIGINAL WY5W 2827

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.