

Данные о продуктовой линейке

OSRAM

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Оригинальная запасная часть



Оригинальные запасные части по доступным ценам для мотоциклов

Откройте для себя сигнальные лампы ORIGINAL для подсветки приборной панели. OSRAM предлагает широкий ассортимент и надежное качество OEM.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		Электрические параметры				
	Номер заказа	Применение (категория и специфика)	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	2351MFX6	Вспомогательное освещение	1,32 Вт	12,0 В	1,20 Вт	±10 %	13,5 В
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	2352MFX6	Вспомогательное освещение	2,13 Вт	12,0 В	2,00 Вт	±10 %	13,5 В
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	2452MFX6	Вспомогательное освещение	1,8 Вт	12,0 В	1,50 Вт	±10 %	13,5 В
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	2473MFX6	Вспомогательное освещение	1,12 Вт	12,0 В	1,10 Вт	±10 %	14,0 В
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	2721MF	Вспомогательное освещение	1,2 Вт	12,0 В	1,20 Вт	±10 %	13,5 В
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	2721MFX	Вспомогательное освещение	1,2 Вт	12,0 В	1,20 Вт	±10 %	13,5 В
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	2722MF	Вспомогательное освещение	2 Вт	12,0 В	2,00 Вт	±10 %	13,5 В
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	2722MFX	Вспомогательное освещение	2 Вт	12,0 В	2,00 Вт	±10 %	13,5 В
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	2752MFX	Вспомогательное освещение	1,8 Вт	12,0 В	1,50 Вт	±10 %	13,5 В

Описание продукта	Фотометрические данные	Размеры и вес		Цвета и материалы	Срок службы	
	Световой поток	Длина	Диаметр	Цвет цоколя	Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	7,5 лм	17,5 mm	5 mm	Насыщенный черный	600 h	3000 h
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	11,8 лм	17,5 mm	5 mm	Бледно-зеленый	1500 h	6000 h
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	6,5 лм	17,5 mm	5 mm	Бежевый	1700 h	6500 h
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	3,6 лм	17,5 mm	5 mm	Бледно-оранжевый	500 h	5000 h
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	6,4 лм	23,5 mm	5 mm	Насыщенный черный	500 h	2000 h
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	6,4 лм	23,5 mm	5 mm	светло-голубой	500 h	2000 h
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	10,2 лм	23,5 mm	5 mm	Зеленый лайм	1300 h	4000 h

Данные о продуктовой линейке

	Фотометрические данные	Размеры и вес		Цвета и материалы	Срок службы	
Описание продукта	Световой поток	Длина	Диаметр	Цвет цоколя	Продолжительность жизни ВЗ	Срок службы Тс
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	10,2 лм	23,5 mm	5 mm	Бледно-зеленый	1300 h	4000 h
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	6,0 лм	23,5 mm	5 mm	Светло-желтый	1000 h	6500 h

	Дополнительные данные	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Описание продукта	Цоколь	Толщина печатной платы	ECE-категория	Date of Declaration
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	BX8.4d	1,25 mm	-	05-03-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	BX8.4d	1,25 mm	-	05-03-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	BX8.4d	1,25 mm	-	05-03-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	BX8.4d	1,25 mm	-	05-03-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	B8.5d	1,6 mm	-	05-03-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	BX8.5d	1,25 mm	-	05-03-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	B8.5d	1,6 mm	-	05-03-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	BX8.5d	1,25 mm	-	05-03-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	BX8.5d	1,25 mm	-	05-03-2024

Описание продукта	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	4008321011756 4008321096852 4062172046916	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	4008321097149 4008321011039 4062172046947	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	4008321097118 4008321011800 4008321011831 4062172046978	No declarable substances contained	In work

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	4008321011190 4008321096821 4008321011220	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	4008321018342 4050300891255	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	4008321018625 4008321297150	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	4008321057839 4008321096791	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	4008321018809 4008321297181	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	4008321019103 4008321298782	No declarable substances contained	In work

Данные о продуктовой линейке

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

