

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Оригинальная запасная часть



Оригинальные запасные части по доступным ценам для мотоциклов

Откройте для себя сигнальные лампы ORIGINAL для подсветки приборной панели. OSRAM предлагает широкий ассортимент и надежное качество OEM.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	2722MFX
Применение (категория и специфика)	Вспомогательное освещение


Электрические параметры

Мощность на входе	2 Вт
Номинальное напряжение	12,0 В
Номинальная мощность	2,00 Вт
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %
Тестовое напряжение	13,5 В

Фотометрические данные

Световой поток	10,2 лм
Допуск по отклонению светового потока	±25 %

Размеры и вес



Длина	23,5 mm
Диаметр	5 mm
Вес продукта	1,18 g

Цвета и материалы

Цвет цоколя	Бледно-зеленый
-------------	----------------

Срок службы

Продолжительность жизни B3	1300 h
Срок службы Tc	4000 h

Техническое описание продукта

Дополнительные данные

Цоколь	BX8.5d
--------	--------

Возможности / мощности

Толщина печатной платы	1,25 mm
Технология	AUX

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	-
---------------	---

Классификация

Номер заказа	2722MFX
--------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321018809 4008321297181
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321297181	OSRA2722MFX	-	-	-
4008321297198	OSRA2722MFX	-	-	-
4008321297181	OSRA2722MFX	-	-	-

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321297181	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	Unpacked 1	- x - x -		
4008321297198	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	Folding carton box 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 дм³	22.70 g
4008321297204	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 дм³	143.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Техническое описание продукта

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM