


# ONYX COPILOT

Светодиодный штурманский фонарь



**20 лм**

Теплый, комфортный, не слепящий  
глаза свет

**37 см**

Гибкая конструкция для  
индивидуальной настройки, длина  
ножки – 370 мм, питание от  
прикуривателя/пластиковый  
кронштейн для статичного  
крепления

**12 В + 24 В**

Придает стильный вид легковым  
(12 В) и грузовым (24 В) автомобилям



Направленное освещение в салоне вашего автомобиля  
Элегантный светодиодный фонарь для чтения ONYX  
COPILOT создаст приятную обстановку в салоне вашего  
автомобиля. Фонарь имеет привлекательный  
современный дизайн и держится на удобной гибкой  
ножке с матовой поверхностью. Такая конструкция  
обеспечивает возможность индивидуальной настройки:  
меняя положение фонаря, вы направляете свет именно  
туда, где он нужен. Также впечатляет срок службы ONYX  
COPILOT – 20 000 часов! С помощью кнопки на корпусе  
фонарь можно включать и выключать, а специальный  
кронштейн служит для статичного крепления. Гарантия  
OSRAM – 2 года.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		Электрические параметры		Фотометрические данные	
	Номер заказа	Применение (категория и специфика)	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Цветовая температура	Световой поток
ONYX COPILOT	ONYX COPILOT L+	Flexible LED reading light	05 Вт	12/24 В	3200 К	20 лм
ONYX COPILOT M+7	ONYX M+7	Flexible LED reading light	050 Вт	12/24 В	3200 К	20 лм
ONYX COPILOT	ONYXCOPILOT L+7	Flexible LED reading light	05 Вт		3000 К	18 лм

Описание продукта	Цветность светодиода	Размеры и вес				Цвета и материалы
		Вес продукта	Длина	Ширина	Высота	Цвет цоколя
ONYX COPILOT	Белый теплый	8400 g	4600 mm	250 mm	90 mm	Черный
ONYX COPILOT M+7	Белый теплый	8400 g	00 mm			Черный
ONYX COPILOT		7200 g	4600 mm	250 mm	90 mm	Черный

Описание продукта	Срок службы	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты		Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Гарантия	Технология	Стандарты	Тип защиты	Date of Declaration
ONYX COPILOT	3 years	LED	CE	IP20	06-03-2024
ONYX COPILOT M+7	3 years	LED	CE	IP20	21-08-2023
ONYX COPILOT		LED	CE	IP20	06-03-2024

Описание продукта	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
ONYX COPILOT	4052899077324	In work		
ONYX COPILOT M+7	4062172339377	In work		
ONYX COPILOT	4052899414938	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Safe Use Instruction
ONYX COPILOT	
ONYX COPILOT M+7	

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Safe Use Instruction
ONYX COPILOT	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

## Данные о продуктовой линейке

### Оборудование/аксессуары

- Соединительный разъем AMP 626064-0 соответствующего размера
- Соединительные разъемы соответствующего размера: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 или 1217321-2

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction 347902_UI LED ONYX COPILOT L
	User instruction LED ONYX COPILOT L

#### Ссылки

Условия гарантии доступны на странице [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.