

LEDDriving FOG PL

Светодиодные противотуманные фары с функцией дневных ходовых огней и различными вариантами обрамления линзы

Проекционная линза

Превосходное светодиодное решение для тюнинга автомобиля благодаря различным стильным вариантам обрамления линзы

2 в 1

Двойной функционал: светодиодные противотуманные фары и дневные ходовые огни

6000 K

Повышенная цветовая температура по сравнению с обычными противотуманными фарами для лучшей видимости



Светодиодные ПТФ для неповторимого облика вашего автомобиля

Противотуманные фары LEDDriving FOG PL обладают впечатляющим световым потоком и цветовой температурой, достигающей 6000 К. Необычная форма, напоминающая орлиный глаз, а также различные варианты обрамления линзы позволяют придать автомобилю неповторимый облик. Данный продукт отвечает всем требованиям ECE. Сочетание ярких светодиодных противотуманных фар и встроенных дневных ходовых огней значительно увеличивает поле обзора и улучшает видимость. Кроме того, противотуманные фары LEDDriving FOG PL характеризуются высоким уровнем энергоэффективности и длительным сроком службы, в пять раз превышающим срок службы обычных галогенных противотуманных фар H11 (5000 часов). Гарантия OSRAM — 5 лет. Примечание: фары LEDDriving FOG PL сертифицированы по стандартам ECE, SAE и CCC (имеют разрешения ECE E1; ECE R19/R87).

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		Электрические параметры		Фотометрические данные	Размеры и вес
	Номер заказа	Применение (категория и специфика)	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Цветовая температура	Диаметр
LEDDriving FOG PL	LEDFOG103 BL	Замена противотуманных фар	12,0 В	14/24 Вт	6000 К	90,0 mm
LEDDriving FOG PL	LEDFOG103 GD	Замена противотуманных фар	12,0 В	14/24 Вт	6000 К	90,0 mm
LEDDriving FOG PL	LEDFOG103 OG	Замена противотуманных фар	12,0 В	14/24 Вт	6000 К	90,0 mm
LEDDriving FOG PL	LEDFOG103 SR	Замена противотуманных фар	12,0 В	14/24 Вт	6000 К	90,0 mm
LEDDriving FOG PL	LEDFOG103 PK	Замена противотуманных фар	12,0 В	14/24 Вт	6000 К	90,0 mm

Описание продукта	Срок службы	Дополнительные данные	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	
	Гарантия	Соединение с лампой	Технология	Сертификация/Соответствие стандартам	Стандарты
LEDDriving FOG PL	5 years	Wire Kit	LED	E6 approval	ECE R87, R19, R48, R10
LEDDriving FOG PL	5 years	Wire Kit	LED	E6 approval	ECE R87, R19, R48, R10
LEDDriving FOG PL	5 years	Wire Kit	LED	E6 approval	ECE R87, R19, R48, R10
LEDDriving FOG PL	5 years	Wire Kit	LED	E6 approval	ECE R87, R19, R48, R10
LEDDriving FOG PL	5 years	Wire Kit	LED	E6 approval	ECE R87, R19, R48, R10

Данные о продуктовой линейке

		Условия поставки	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Описание продукта	Тип защиты	Код заказа	Date of Declaration
LEDiving FOG PL	IP67	851220009000	06-03-2024
LEDiving FOG PL	IP67	851220009000	06-03-2024
LEDiving FOG PL	IP67	851220009000	06-03-2024
LEDiving FOG PL	IP67	851220009000	06-03-2024
LEDiving FOG PL	IP67	851220009000	06-03-2024

Описание продукта	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDiving FOG PL	4052899288959	In work		
LEDiving FOG PL	4052899288911	a6a81715-c9a8-4bad-a857-9d08d65b29cc	Lead	7439-92-1
LEDiving FOG PL	4052899288973	In work		
LEDiving FOG PL	4052899288898	In work		
LEDiving FOG PL	4052899288935	In work		

Описание продукта	Safe Use Instruction
LEDiving FOG PL	
LEDiving FOG PL	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
LEDiving FOG PL	
LEDiving FOG PL	
LEDiving FOG PL	

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction 723423_User Manual LEDriving FOG F1
	Brochures LEDriving Fog Lights Vehicle Finder Online (GB)
	Product movie 617058_LEDriving FOG Installation Video (GB)
	Product movie 642623_LEDriving FOG Installation Video (RU)
	Video OSRAM LEDriving fog lights: Installation tutorial for FOG, FOG PL and F1
	Brochures LEDriving Fog Lights Campaign Leaflet (EN)

Соответствие стандартам

Сертификация ECE: E6

Сертификация ECE: R19/R87

Продукт проходит сертификацию в Испании

Ссылки

Гарантийные условия см. на странице www.osram.com/guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

