

# XENARC ULTRA LIFE

Невероятный срок службы, гарантия – 10 лет



Гарантия **OSRAM – 10 лет**

For a worry-free driving pleasure. Refer to [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) for precise conditions



Увеличенный срок службы  
До четырех раз более длительный срок службы по сравнению со стандартными ксеноновыми лампами



Значительно длиннее срок службы  
Более длительный цикл замены, дополнительный комфорт и надежность



До четырех раз более длительный срок службы  
XENARC ULTRA LIFE xenon lamps were developed with durability in mind. These long-life headlight lamps make life just that little bit more hassle-free, thanks to a lifetime up to four times longer compared to standard xenon lamps. Besides, these reliable lights impress with a service life up to 300,000 km (with an average annual mileage of 14,259 km and 60% light on)! For XENARC ULTRA LIFE lamps, OSRAM provides a unique 10 year guarantee for end consumers ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Thus, you not only save money on costly replacements, but also save yourself future stress and downtime. Please note: XENARC lamp change is recommended to be carried out by a professional.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные		Размеры и вес
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	35 Вт	85,0 В	35,00 Вт	13,5 В	3200 лм	±15 %	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	35 Вт	85,0 В	35,00 Вт	13,5 В	3200 лм	±15 %	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	35 Вт	42,0 В	35,00 Вт	13,5 В	3200 лм	±15 %	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	35 Вт	42,0 В	35,00 Вт	13,5 В	3200 лм	±15 %	9 mm

Описание продукта	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Технология	ECE-категория	Date of Declaration	Primary Article Identifier
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	HID	D1S <sup>2)</sup>	19-05-2023	4052899425514   4052899429598   4052899429635   4052899429611
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	HID	D2S <sup>2)</sup>	12-05-2023	4052899425576   4052899429659   4052899429697   4052899429673
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	HID	D3S <sup>2)</sup>	14-04-2023	4052899425606   4052899429710   4052899429734   4052899429758
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	HID	D4S <sup>2)</sup>	11-10-2022	4052899425637   4052899429772   4052899429819   4052899429796

Описание продукта	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	Leadlead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951   dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e   0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2

## Данные о продуктовой линейке






Описание продукта	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a4977431-0469-4938-bbae-2f7bc300030   4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	No declarable substances contained			In work

<sup>1)</sup> Снижено УФ излучение/Для проекционных фар/Разрешение ECE и марка DOT

<sup>2)</sup> Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	Brochures 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

#### Советы по безопасности

Замену ксеноновых ламп должны осуществлять квалифицированные специалисты.

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

