

XENARC ULTRA LIFE D4S

Невероятный срок службы, гарантия – 10 лет



Гарантия **OSRAM – 10 лет**

For a worry-free driving pleasure. Refer to www.osram.com/am-guarantee for precise conditions



Увеличенный срок службы
До четырех раз более длительный срок службы по сравнению со стандартными ксеноновыми лампами



Значительно длиннее срок службы
Более длительный цикл замены, дополнительный комфорт и надежность



До четырех раз более длительный срок службы
XENARC ULTRA LIFE xenon lamps were developed with durability in mind. These long-life headlight lamps make life just that little bit more hassle-free, thanks to a lifetime up to four times longer compared to standard xenon lamps. Besides, these reliable lights impress with a service life up to 300,000 km (with an average annual mileage of 14,259 km and 60% light on)! For XENARC ULTRA LIFE lamps, OSRAM provides a unique 10 year guarantee for end consumers (www.osram.com/am-guarantee). Thus, you not only save money on costly replacements, but also save yourself future stress and downtime. Please note: XENARC lamp change is recommended to be carried out by a professional.

Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

| | |
|--|----------|
| Мощность на входе | 35 Вт |
| Номинальное напряжение | 42,0 В |
| Номинальная мощность | 35,00 Вт |
| Тестовое напряжение | 13,5 В |
| Допустимое отклонение входной мощности | ±3 % |

Фотометрические данные

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Световой поток | 3200 лм |
| Допуск по отклонению светового потока | ±15 % |

Размеры и вес



| | |
|--------------|---------|
| Диаметр | 9 mm |
| Вес продукта | 16,30 g |
| Длина | 77,3 mm |

Срок службы

| | |
|----------|----------|
| Гарантия | 10 years |
|----------|----------|

Дополнительные данные

| | |
|--------|--------|
| Цоколь | P32d-5 |
|--------|--------|

Возможности / мощности

| | |
|------------|-----|
| Технология | HID |
|------------|-----|

Сертификаты и Стандарты

| | |
|---------------|-------------------|
| ECE-категория | D4S ¹⁾ |
|---------------|-------------------|


Техническое описание продукта

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Сертификация/Соответствие стандартам | Знак одобрения E1 |
|--------------------------------------|-------------------|

1) Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 11-10-2022 |
| Primary Article Identifier | 4052899425637 4052899429772 4052899429819 4052899429796 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |



Others graphics



Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 4052899425637 | XENARC ULTRA LIFE D4S | Folding carton box 1 | 53 mm x 46 mm x 93 mm | 0.23 дм ³ | 39.00 g |
| 4052899425644 | XENARC ULTRA LIFE D4S | Shipping carton box 4 | 115 mm x 101 mm x 103 mm | 1.20 дм ³ | 177.00 g |
| 4052899425651 | XENARC ULTRA LIFE D4S | Shipping carton box 48 | 371 mm x 256 mm x 232 mm | 22.03 дм ³ | 2529.00 g |
| 4052899429772 | XENARC ULTRA LIFE D4S | Hard Cover Box 2 | - x - x - | | 101.00 g |
| 4052899429789 | XENARC ULTRA LIFE D4S | Shipping carton box 10 | 257 mm x 129 mm x 121 mm | 4.01 дм ³ | 703.00 g |
| 4062172022095 | XENARC ULTRA LIFE D4S | Shipping carton box 4 | 122 mm x 106 mm x 121 mm | 1.56 дм ³ | 329.00 g |
| 4062172032964 | XENARC ULTRA LIFE D4S | Shipping carton box 48 | - x - x - | | |

Техническое описание продукта

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

| Файл | |
|---|--|
|  | Brochures 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN |
|  | 360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT |

Советы по безопасности

Замену ксеноновых ламп должны осуществлять квалифицированные специалисты.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM