

XENARC ULTRA LIFE D1S

Невероятный срок службы, гарантия – 10 лет



Гарантия **OSRAM – 10 лет**

For a worry-free driving pleasure. Refer to www.osram.com/am-guarantee for precise conditions

Увеличенный срок службы
До четырех раз более длительный срок службы по сравнению со стандартными ксеноновыми лампами

Значительно длиннее срок службы
Более длительный цикл замены, дополнительный комфорт и надежность



До четырех раз более длительный срок службы
XENARC ULTRA LIFE xenon lamps for motorcycles were developed with durability in mind. These long-life headlight lamps make life just that little bit more hassle-free, thanks to a lifetime up to four times longer compared to standard xenon lamps. Besides, these reliable lights impress with a service life up to 300,000 km (with an average annual mileage of 14,259 km and 60% light on)! For XENARC ULTRA LIFE lamps, OSRAM provides a unique 10 year guarantee for end consumers (www.osram.com/am-guarantee). Thus, you not only save money on costly replacements, but also save yourself future stress and downtime. Please note: XENARC lamp change is recommended to be carried out by a professional.

Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Мощность на входе	35 Вт
Номинальное напряжение	85,0 В
Номинальная мощность	35,00 Вт
Допустимое отклонение входной мощности	±3 %
Тестовое напряжение	13,5 В

Фотометрические данные

Световой поток	3200 лм
Допуск по отклонению светового потока	±15 %

Размеры и вес



Длина	83,2 mm
Диаметр	9 mm
Вес продукта	59,00 g

Срок службы

Гарантия	10 years
----------	----------

Дополнительные данные

Цоколь	PK32d-2
--------	---------

Возможности / мощности

Технология	HID
------------	-----

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	D1S ¹⁾
---------------	-------------------


Техническое описание продукта

Сертификация/Соответствие стандартам	Знак одобрения E1
--------------------------------------	-------------------

1) Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899425514 4052899429598 4052899429635 4052899429611 4062172404211
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951 dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba



Others graphics

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899425514	XENARC ULTRA LIFE D1S	Folding carton box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 дм³	100.00 g
4052899425521	XENARC ULTRA LIFE D1S	Shipping carton box 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 дм³	341.00 g
4052899425538	XENARC ULTRA LIFE D1S	Shipping carton box 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 дм³	5349.00 g
4052899429598	XENARC ULTRA LIFE D1S	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 дм³	252.00 g
4062172022057	XENARC ULTRA LIFE D1S	Shipping carton box 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 дм³	500.00 g

Техническое описание продукта

4062172032957	XENARC ULTRA LIFE D1S	Shipping carton box 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 дм³	7259.00 g
---------------	-----------------------	------------------------	--------------------------	-----------	-----------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	Brochures 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT

Советы по безопасности

Замену ксеноновых ламп должны осуществлять квалифицированные специалисты.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

