

LS/PD LT2 LI UF | Датчики для систем управления светом

Характеристики продукта

- Может также использоваться исключительно как датчик освещенности или как датчик присутствия



Преимущества продукта

- Заданное значение для автоматического управления уличным освещением можно сохранить двойным щелчком мыши

Области применения

- Одиночные светильники в офисных помещениях


Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	5,00 В
Частота сети	1 Hz

Размеры и вес



Длина	50,0 mm
Ширина	21,0 mm
Высота	16,0 mm
Вес продукта	10,00 g

Цвета и материалы

Цвет продукта	Белый
---------------	-------

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+50 °C
---------------------------------------	--------------

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Интерфейс для диммирования	LEDset
Максимальная высота установки	4 m
Угол обнаружения / наблюдения	90 °
Способ монтажа	Luminaire integration
Количество выходов	2
Площадь охвата	36 m²

Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
------------	------

Техническое описание продукта

Класс защиты	II
--------------	----

Условия поставки

Код заказа	85365019900
------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4052899984615
Declaration No. in SCIP database	In work

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LS PD LT2 LI UF Sensor User Instruction
	User instruction LS PD LT2 LI UF Sensor Mounting Instruction
	Declarations of conformity LS PD DALI LT2L CE 3547935 02 160823
	CAD data LS PD LT2 LI UF STEP 241120
	CAD data LS PD LT2 LI UF IGS 241120
	CAD Data 2-dim LS PD LT2 LI UF CAD2PDF 241120
	CAD data 3-dim LS PD LT2 LI UF CAD3PDF 241120

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899984615		Shipping carton box 10	390 mm x 95 mm x 75 mm	2.78 дм³	253.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Техническое описание продукта

Примечание

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.