

NIGHT BREAKER LASER H11

Галогенный свет невероятной яркости



До **150%** больше яркости
Больше света позволяет видеть
дальше и, следовательно, быстрее
реагировать по сравнению с
минимальным стандартом



До **150 м** длина светового луча
Для лучшей видимости на дороге



До **20%** более белый свет
Более современный внешний вид
автомобиля

Техническое описание продукта



Яркий галогенный свет для очень требовательных водителей

Яркие галогенные лампы для самых требовательных водителей Благодаря инновационной технологии лазерной абляции галогенные лампы головного света NIGHT BREAKER LASER светят на 150% ярче по сравнению с минимальными требованиями стандартов.

Высокотехнологичная нить накала обеспечивает значительную прибавку в яркости. Галогенные лампы NIGHT BREAKER LASER генерируют световой луч длиной до 150 м и на 20% более белый свет по сравнению с минимальными требованиями стандартов. Больше света и улучшенная видимость могут помочь водителям раньше замечать опасности и препятствия на дороге и быстрее реагировать на них, что делает вождение безопаснее и комфортнее. И последнее, но не менее важное: галогенные автомобильные лампы OSRAM NIGHT BREAKER LASER отличаются своим уникальным дизайном (название линейки нанесено на колбу лазерной гравировкой) и широким ассортиментом доступных типов ламп: Н1, Н3, Н4, Н7, Н8, Н11, НВ3, НВ4.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	64211NL
Применение (категория и специфика)	Галогенная лампа головного света

Электрические параметры


Мощность на входе	62 Вт ¹⁾
Номинальное напряжение	120 В
Номинальная мощность	5500 Вт
Тестовое напряжение	13,2 В

¹⁾ Максимум

Фотометрические данные

Световой поток	1350 лм
Допуск по отклонению светового потока	±10 %
Цветовая температура	3200 К

Размеры и вес



Диаметр	1200 mm
Вес продукта	2220 g
Длина	670 mm

Срок службы

Продолжительность жизни B3	150 h
Срок службы Tc	250 h

Дополнительные данные

Цоколь	PGJ19-2
--------	---------

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

Технология	HAL
------------	-----

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	H11
---------------	-----

Классификация

Номер заказа	64211NL
--------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899991873 4052899991224 4052899579125 4052899991422 4052899991934 4052899991286 4052899991262 4052899999015 4062172114479 4062172114356 4062172131384 4052899991859 4052899991910 4062172387712 4052899991897 4062172395243
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899991422	NIGHT BREAKER LASER H11	Folding carton box 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 дм³	28.00 g
4052899991439	NIGHT BREAKER LASER H11	Bundle 10	185 mm x 66 mm x 71 mm	0.87 дм³	283.00 g
4052899991446	NIGHT BREAKER LASER H11	Shipping carton box 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 дм³	3021.00 g
4062172114356	NIGHT BREAKER LASER H11	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 дм³	136.00 g
4062172114363	NIGHT BREAKER LASER H11	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 дм³	767.00 g
4062172114479	NIGHT BREAKER LASER H11	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 дм³	33.00 g
4062172114486	NIGHT BREAKER LASER H11	Shipping carton box 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 дм³	432.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Техническое описание продукта

Загрузка данных

Файл	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER LASER H11

Соответствие стандартам

Светоотдача по сравнению с минимальными требованиями стандарта ECE R112/R37

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

