

# NIGHT BREAKER LASER H4

Галогенный свет невероятной яркости



До **150%** больше яркости  
Больше света позволяет видеть  
дальше и, следовательно, быстрее  
реагировать по сравнению с  
минимальным стандартом



До **150 м** длина светового луча  
Для лучшей видимости на дороге



До **20%** более белый свет  
Более современный внешний вид  
автомобиля

## Техническое описание продукта



Яркий галогенный свет для очень требовательных водителей

Яркие галогенные лампы для самых требовательных водителей Благодаря инновационной технологии лазерной абляции галогенные лампы головного света NIGHT BREAKER LASER светят на 150% ярче по сравнению с минимальными требованиями стандартов.

Высокотехнологичная нить накала обеспечивает значительную прибавку в яркости. Галогенные лампы NIGHT BREAKER LASER генерируют световой луч длиной до 150 м и на 20% более белый свет по сравнению с минимальными требованиями стандартов. Больше света и улучшенная видимость могут помочь водителям раньше замечать опасности и препятствия на дороге и быстрее реагировать на них, что делает вождение безопаснее и комфортнее. И последнее, но не менее важное: галогенные автомобильные лампы OSRAM NIGHT BREAKER LASER отличаются своим уникальным дизайном (название линейки нанесено на колбу лазерной гравировкой) и широким ассортиментом доступных типов ламп: H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Номер заказа                       | 64193NL                          |
| Применение (категория и специфика) | Галогенная лампа головного света |

Электрические параметры


|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Мощность на входе      | 75 / 68 Вт <sup>1)</sup> |
| Номинальное напряжение | 120 В                    |
| Номинальная мощность   | 60/55 Вт                 |
| Тестовое напряжение    | 13,2 В                   |

<sup>1)</sup> Максимум

Фотометрические данные

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Световой поток                        | 1650/1000 лм |
| Допуск по отклонению светового потока | ±12 / ±15 %  |
| Цветовая температура                  | 3900 К       |

Размеры и вес



|              |         |
|--------------|---------|
| Диаметр      | 1300 mm |
| Вес продукта | 2130 g  |
| Длина        | 820 mm  |

Срок службы

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Продолжительность жизни В3 | 80 / 200 h <sup>1)</sup>  |
| Срок службы Тс             | 160 / 400 h <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Спираль 1 / Спираль 2

Дополнительные данные

Техническое описание продукта

|        |      |
|--------|------|
| Цоколь | P43t |
|--------|------|

Возможности / мощности

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Технология | HAL <sup>1)</sup> |
|------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Halogen lamp

Сертификаты и Стандарты

|               |    |
|---------------|----|
| ECE-категория | H4 |
|---------------|----|

Классификация

|              |         |
|--------------|---------|
| Номер заказа | 64193NL |
|--------------|---------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh) |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                  | 08-03-2024                                                                                                                                                                                                                                    |
| Primary Article Identifier                                           | 4052899991736   4052899991101   4052899991675   4052899991651   4052899991064   4052899578890   4052899991361   4052899998957   4052899593671   4062172114431   4062172114318   4052899991712   4062172387477   4062172395700   4052899991125 |
| Candidate List Substance 1                                           | No declarable substances contained                                                                                                                                                                                                            |
| Declaration No. in SCIP database                                     | In work                                                                                                                                                                                                                                       |

Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта      | Упаковка (цена/шт.)     | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем     | Вес брутто |
|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| 4052899991361 | NIGHT BREAKER LASER H4 | Folding carton box 1    | 47 mm x 47 mm x 71 mm             | 0.16 дм³  | 29.00 g    |
| 4052899991378 | NIGHT BREAKER LASER H4 | Bundle 10               | 235 mm x 94 mm x 71 mm            | 1.57 дм³  | 296.00 g   |
| 4052899991385 | NIGHT BREAKER LASER H4 | Shipping carton box 100 | 485 mm x 250 mm x 160 mm          | 19.40 дм³ | 3215.00 g  |
| 4062172114318 | NIGHT BREAKER LASER H4 | Hard Cover Box 2        | 114 mm x 49 mm x 106 mm           | 0.58 дм³  | 135.00 g   |
| 4062172114325 | NIGHT BREAKER LASER H4 | Shipping carton box 10  | 268 mm x 126 mm x 125 mm          | 4.22 дм³  | 758.00 g   |
| 4062172114431 | NIGHT BREAKER LASER H4 | Blister 1               | 135 mm x 95 mm x 51 mm            | 0.65 дм³  | 32.00 g    |
| 4062172114448 | NIGHT BREAKER LASER H4 | Shipping carton box 10  | 335 mm x 115 mm x 146 mm          | 5.62 дм³  | 423.00 g   |

Техническое описание продукта

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

| Файл                                                                              |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>NIGHT BREAKER LASER next gen H4 64193NL |

Соответствие стандартам

Светоотдача по сравнению с минимальными требованиями стандарта ECE R112/R37

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

