

LEDDriving HL H11 Gen2



Холодный белый свет с цветовой температурой **6000 K**

Оптимальная видимость благодаря эффекту естественного дневного света



Исключительная яркость

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать. Знаки, препятствия и опасности могут быть распознаны раньше



Очень компактная светодиодная замена для обычных ламп **H11** дальнего и ближнего света
Лампы не слепят встречный транспорт благодаря оптимальному распределению света

Данные о продуктовой линейке



Подходит для замены стандартной лампы типа **H11**. Благодаря цветовой температуре 6000 K и очень компактному дизайну светодиодные автомобильные лампы OSRAM LEDriving HL являются простым и изящным решением для обновления Ваших фар. Они обеспечивают стильный холодный белый свет, и высокую яркость. Светодиодные лампы ближнего и дальнего света OSRAM могут заменять обычные лампы типа H11. Благодаря новейшим светодиодным технологиям и очень компактному дизайну эти новые лампы легки в установке и подходят для широкого спектра автомобилей. Светодиодные лампы OSRAM LEDriving HL совместимы с напряжением 12 В. На них дается 5-летняя гарантия OSRAM. Точные условия гарантии можно найти на сайте www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы. Эти продукты не имеют одобрения ECE. Это означает, что они не должны использоваться на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Данные о продуктовой линейке

Соответствие стандартам

Эти лампы не имеют одобрения ECE, они не разрешены для использования на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Резистор LEDriving CANBUS CONTROL UNIT (LEDCBCTRL102) предотвращает ошибки бортового компьютера при использовании светодиодных ламп.

Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.