

DALI COUPLER MULTI3 G2

DALI COUPLER MULTI3 G2 | Датчики



Характеристики продукта

- Coupler for integration of light and presence information in DALI installations
- Very low DALI Power consumption

Преимущества продукта

- DALI-2 certified
- Multiple couplers connectable to the same DALI line
- Integreable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Области применения

- Объединение светильников и датчиков присутствия в системы DALI
- Возможен потолочный или независимый монтаж при помощи ECO CI KIT
- Светильник и монтаж на потолок



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Required DALI current (typical)	6 mA
Peak DALI current	16 mA
Maximum start-up time (DALI)	600 ms

Размеры и вес



Длина	118,0 mm
Ширина	30,0 mm
Высота	21,0 mm
Вес продукта	35,00 g

Цвета и материалы

Цвет продукта	Light grey
---------------	------------

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+50 °C
---------------------------------------	--------------

Возможности / мощности

Способ монтажа	Luminaire integration
Control interface	DALI

Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
------------	------

Условия поставки

Код заказа	85371098990
------------	-------------

Техническое описание продукта

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4062172072113
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f1457d0e-ea22-4d94-83dc-23549eb03510

Оборудование/аксессуары

- Multi-3 CI Sensor - Light and presence Sensor with PIR detection technology
- Возможен разнесенный монтаж с использованием комплекта ECO CI KIT

Загрузка данных

Файл	
	User instruction DALI2 COUPLER MULTI3
	Declarations of conformity DALI G2 Sensor Coupler CE 4202657 03 060823

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172072113	DALI COUPLER MULTI3 G2	Shipping carton box 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	4.12 дм³	1445.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Дополнительные аксессуары

Описание продукта	Название аксессуара	Код аксессуара
-------------------	---------------------	----------------

Техническое описание продукта

DALI COUPLER MULTI3 G2	LS/PD MULTI3 CI	▶ 4008321916648
DALI COUPLER MULTI3 G2	ECO CI KIT	▶ 4008321392091

Примечание

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.