

# BATTERYstart 400

## Пусковые устройства



Совместимость с объемами двигателей

Для пуска автомобилей 12В с бензиновыми двигателями до 8л и дизельными двигателями до 4л.



Заряд батареи

Высокомощное литий-кобальтовое ПЗУ ёмкостью 16800 mAh



Функция портативного зарядного устройства

Заряжает электронные устройства, включая телефоны и планшеты



Компактное и мощное литиевое пуско-зарядное устройство с функцией **power bank** OSRAM BATTERYstart400 - это высокомощное литий-кобальтовое LiCoO<sub>2</sub> пуско-зарядное устройство для транспортных средств 12В с бензиновыми двигателями объемом до 8л и дизельными двигателями объемом до 4л. Пуско-зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов OSRAM BATTERYstart400 весит всего 700г и легко помещается в бардачок автомобиля. Интеллектуальные клеммы BATTERYstart400 имеют защиту от выброса напряжения, обратной полярности и короткого замыкания, обеспечивая вам, транспортному средству и самому устройству безопасность во время работы. Устройство также включает функцию портативного зарядного устройства для зарядки мобильных телефонов, планшетов и прочих устройств, а также яркий светодиодный фонарик. Идеально подходит для автомобилей всех размеров, внедорожников, микроавтобусов и мотоциклов.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте			
	Эффективность	Объем бензинового двигателя (до)	Объем дизельного двигателя (до)	USB-разъем 2,1 A
BATTERY start 400 <sup>1)</sup>	Best	8 l	4 l	2

Описание продукта	Разъем питания 12 В	Электрические параметры		Размеры и вес	
		Пусковой ток	Пиковый Ток	Высота	Ширина
BATTERY start 400 <sup>1)</sup>	Да	400	2000	30,0 mm	88,0 mm

Описание продукта	Длина	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
BATTERY start 400 <sup>1)</sup>	212,0 mm	01-01-2022	4052899620490	Lead

Описание продукта	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
BATTERY start 400 <sup>1)</sup>	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	04bfb91c-9f38-4530-8bb1-23587637e9c4

<sup>1)</sup> Up to 8L Petrol 4L Diesel

## Данные о продуктовой линейке

---

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction BATTERYstart
	Movie application BatteryStart How to Video (RU)
	Product movie OSRAM BATTERYstart 400 Product Video (EN)

#### Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.