

Данные о продуктовой линейке LED SLIM LINE R7S

Slim LED lamps with retrofit base R7s



- General illumination within ambient temperatures from -20...+40 °C Outdoor applications only in suitable luminaires

- Particularly compact dimensions Lower thermal output (compared with the standard reference product) Long lifetime of up to 15,000 h Three year guarantee




Technical data							
Описание продукта	Электрические параметры						
	ZLDV_Rated wattage [AGGR]	ZLDV_Nominal wattage [AGGR]	ZLDV_Nominal voltage [AGGR]	ZLDV_Operating frequency [AGGR]	ZLDV_Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) [AGGR]	ZLDV_Claimed equiv. conventional lamp power [AGGR]	ZLDV_Nominal current [AGGR]
SLIM LINE R7s 600 W/827 R7s ¹⁾	6.00 W	6.00 W	220...240 V	50/60 Hz	178	60 W	0.045 A
Описание продукта	ZLDV_Max. lamp no. on circuit break. 10 A (B) [AGGR]	Фотометрические данные					
		ZLDV_Rated color temperature [AGGR]	ZLDV_Color rendering index Ra [AGGR]	ZLDV_Light color (designation) [AGGR]	ZLDV_Rated luminous flux [AGGR]	ZLDV_Standard deviation of color matching [AGGR]	ZLDV_Lumen main.fact.at end of nom.life time [AGGR]
SLIM LINE R7s 600 W/827 R7s ¹⁾	141	2700 K	80	Warm White	806 lm	≤6 sdcм	0.70
Описание продукта	Светотехнические параметры				Размеры и вес		
	ZLDV_Color temperature [AGGR]	ZLDV_Nominal luminous flux [AGGR]	ZLDV_Beam angle [AGGR]	ZLDV_Starting time [AGGR]	ZLDV_Overall length [AGGR]	ZLDV_Diameter [AGGR]	ZLDV_Outer bulb [AGGR]
SLIM LINE R7s 600 W/827 R7s ¹⁾	2700 K	806 lm	300 °	< 0.5 s	78.0 mm	20.0 mm	T20
Описание продукта	ZLDV_Length [AGGR]	ZLDV_Product weight [AGGR]	Температуры и условия управления	Срок службы			
			ZLDV_Ambient temperature range [AGGR]	ZLDV_Nominal lamp life time [AGGR]	ZLDV_Rated lamp life time LEDr [AGGR]	ZLDV_Number of switching cycles [AGGR]	ZLDV_Lumen maintenance at end of service life [AGGR]
SLIM LINE R7s 600 W/827 R7s ¹⁾	78.0 mm	18.00 g	-20...+40 °C	15000 h	15000 h	100000	0.70

Данные о продуктовой линейке

	Дополнительные данные				Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	
Описание продукта	ZLDV_Base (standard designation) [AGGR]	ZLDV_Mercury-free [AGGR]	Последующая модель EAN	Последующая модель EAN	ZLDV_Dimmable [AGGR]	ZLDV_Energy consumption [AGGR]	ZLDV_Type of protection [AGGR]
SLIM LINE R7s 600 W/827 R7s ¹⁾	R7s	Yes	4058075432710	4058075432710	No	6 kWh/1000h	IP20
		Классификация	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Описание продукта	ZLDV_Energy efficiency class [AGGR]	ZLDV_Order reference [AGGR]	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database		
SLIM LINE R7s 600 W/827 R7s ¹⁾	E	LESLIM7860 6W/8	18-04-2022	4058075432710	In work		

¹⁾ Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

Данные о продуктовой линейке



SLIM LINE R7s 600 W/827 R7s

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Данные о продуктовой линейке

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075432710	SLIM LINE R7s 600 W/827 R7s	Shipping carton box 6	111 mm x 83 mm x 106 mm	0.98 дм³	354.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany