

# Lightbar MX250-CB



Сертификация **ECE: R7R112**

Проведены все необходимые тестирования, получено официальное одобрение ECE2)



Комбинированный луч

Работает в двух режимах – дальний и ближний свет. Прибор оптимизирован для яркого и детального освещения удаленных участков дороги и формирует объемный однородный световой участок вблизи автомобиля.



Дальность светового луча

– до **320** метров

Видеть и быть видимым с OSRAM



Дорога и бездорожье

Универсальность применения. На дорогах общего пользования и на бездорожье, на любой местности, для работы и активного отдыха.

## Данные о продуктовой линейке

Наполни жизнь светом с фарами дополнительного света  
OSRAM LEDriving



С помощью фары дополнительного дальнего и ближнего света OSRAM LEDriving Lightbar MX250-CB вы сможете значительно улучшить обзор на плохо освещенных проселочных дорогах, в глуши и на бездорожье. Прибор оснащен 26 сверхъяркими светодиодами с длительным сроком службы и обеспечивает дальность луча до 320 метров при любых погодных условиях. Цветовая температура светодиодных фар (6000 К), приближенная к дневному освещению, делает объекты и даже микронеровности дороги контрастными и хорошо различимыми. Прибор обеспечивает яркость до 2700 люмен с высокой оптической эффективностью и однородным распределением света. С фарами OSRAM вы будете уверенно передвигаться в темное время суток: вы сможете лучше видеть дорогу, и встречные водители заметят вас издалека. На дороге и на бездорожье: универсальная в применении фара OSRAM LEDriving Lightbar MX250-CB впечатляет яркостью и долговечностью — срок службы светодиодов достигает 5000 часов. Прочная конструкция алюминиевого корпуса, небьющаяся линза из поликарбоната и надежные крепления обеспечивают прибору устойчивость к ударам и механическим повреждениям. Устройство протестировано на соответствие высоким стандартам защиты от вибрации, что допускает эксплуатацию фар в экстремальных внедорожных условиях с сильной тряской, взвесью песка и пыли и периодическими погружениями в воду — класс влагозащиты приборов IP69K. Встроенный блок управления и фирменная технология отвода избыточного тепла регулируют рабочую температуру фары, предохраняя светодиоды от перегрева. Защита от перепадов напряжения предотвращает возможные повреждения, автоматически выключая светодиоды. Фары OSRAM LEDriving Lightbar MX250-CB рассчитаны на эксплуатацию в различных климатических условиях — от пустыни до северных широт и даже экстремальных условий Арктики. На дороге и на бездорожье, OSRAM LEDriving Lightbar MX250-CB станет отличным дополнением штатного бортового освещения. Прибор имеет сертификацию ECE: установка фары не требует согласования с регистрирующими органами<sup>2)</sup>. Регистрационный номер ECE: 300SRAM LEDriving Lightbar MX250-CB подходит для установки на легковые, коммерческие и грузовые автомобили, квадроциклы, внедорожники и караваны, строительную, сельскохозяйственную и лесозаготовительную технику<sup>2)</sup>. Фара OSRAM LEDriving Lightbar MX250-CB универсальна в применении.<sup>2)</sup> Фары дополнительного света OSRAM LEDriving имеют одобрение ECE и разрешены для использования на дорогах общего пользования. Обратите внимание: к установке прибора, сертифицированного по стандарту ECE, могут применяться специальные требования в соответствии с

Данные о продуктовой линейке

действующим в конкретной стране законодательством.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

| Описание продукта               | Информация о продукте |                                         | Электрические параметры |                      |                     | Фотометрические данные |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|                                 | Номер заказа          | Применение (категория и специфика)      | Номинальное напряжение  | Номинальная мощность | Тестовое напряжение | Световой поток         |
| Lightbar MX250-CB <sup>1)</sup> | LEDDL110-CB           | Additional high beam and position light | 12/24 В                 | 45/1 Вт              | 13,5 В              | 2700 лм                |

| Описание продукта               | Информация о светодиодном модуле | Срок службы    | Возможности / мощности | Условия поставки | Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Количество светодиодов в модуле  | Срок службы Тс | Технология             | Код заказа       | Date of Declaration                                                                 |
| Lightbar MX250-CB <sup>1)</sup> | 10/26                            | 5000 h         | LED <sup>2)</sup>      | 85122000900      | 07-03-2024                                                                          |

| Описание продукта               | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction                                                                               |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lightbar MX250-CB <sup>1)</sup> | 4062172153959              | Lead                       | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |

| Описание продукта               | Declaration No. in SCIP database     |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Lightbar MX250-CB <sup>1)</sup> | 801541b6-8cb9-4353-a750-d73a121cfd17 |

<sup>1)</sup> Beam Pattern: Combo  
<sup>2)</sup> Light-emitting diode application

Загрузка данных

| Файл                                                                               |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Movie application<br>OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (RU)                                    |
|   | Movie application<br>OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (RU)                       |
|   | Movie application<br>Working and Driving Lights Amarok Winter                                              |
|   | Movie application<br>LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (RUS)                            |
|   | Video<br>Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)                   |
|   | Video<br>OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance                      |
|   | Video<br>OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN) |
|   | Video<br>Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads  |
|  | 360 Degree Image<br>LEDriving Lightbar MX250-CB LEDDL110-CB                                                |

**Легальная установка:**  
OSRAM LEDriving Lightbar MX250-CB имеет сертификат ECE. Установка фары не требует согласования с регистрирующими органами – за исключением специальных требований законодательства конкретной страны в отношении продуктов, сертифицированных по стандарту ECE.

- 1) Условия предоставления гарантии приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)
- 2) Фары дополнительного света OSRAM LEDriving имеют одобрение ECE и разрешены для использования на дорогах общего пользования. Обратите внимание: к установке прибора, сертифицированного по стандарту ECE, могут применяться специальные требования в соответствии с действующим в конкретной стране законодательством.

Условия предоставления гарантии приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)

**Рекомендации по применению**  
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

**Примечание**  
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.