Данные о продуктовой линейке

NIGHT BREAKER 200

Яркий галогенный свет от OSRAM



До **200%** больше яркости

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать по сравнению с минимальным стандартом

До **150** м длина светового луча
Лучше видимость

Хромированный зеркальный колпачок
Современный внешний вид

До **20%** более белый свет

Знаки, препятствия и опасности могут быть распознаны быстрее.



Самая яркая галогенная лампа OSRAM
Выходите на новый уровень яркости с NIGHT BREAKER 200 - самым ярким галогенным автомобильным светом от OSRAM! Эти ультрасовременные автомобильные лампы для фар головного света поразят вас небывалой яркостью, которая на 200% выше по сравнению с минимальными требованиями стандартов. Их свет более белый, а длина луча может достигать 150 м. Больше света и улучшенная видимость могут помочь водителям быстрее замечать опасности дорожного движения и реагировать на них быстрее. Идеальная лампа для водителей, которые ценят преимущества дейсвтительно качесвтенного автомобильного освещения. Доступны модели H4 , H7 и H11.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте			Электрические параметры		
Описание продукта	Номер заказа	Тип продукта	Применение (категория и специфика)	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
NIGHT BREAKER 200 H4	64193NB200	On-road	Галогенная лампа головного света	75 W;68 Вт [1]	12,0 В	60/55 Вт
NIGHT BREAKER 200 H7	64210NB200	On-road	Галогенная лампа головного света	58 Вт [1]	12,0 В	55,00 Вт
NIGHT BREAKER 200 H11	64211NB200	On-road	Галогенная лампа головного света	62 Вт [1]	12,0 В	55,00 Вт

		Фотометрические данные		Размеры и вес	Срок службы		Возможности / мощности
Описание продукта	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология
NIGHT BREAKER 200 H4	13,2 В	1650/1000 лм	±15 %;±15 %	13,0 mm	80 / 200 h [2]	160 / 400 h [2]	HAL [3]
NIGHT BREAKER 200 H7	13,2 В	1500 лм	±10 %	12,0 mm	150 h	250 h	HAL [3]
NIGHT BREAKER 200 H11	13,2 В	1350 лм	±10 %	12,0 mm	150 h	250 h	HAL [3]

	Сертификаты и Стандарты	**Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**		
Описание продукта	**ECE-категория**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**
NIGHT BREAKER 200 H4	H4	07-03-2024	4062172198158 | 4062172198110 | 4062172212281 | 4062172387439	No declarable substances contained
NIGHT BREAKER 200 H7	H7	07-03-2024	4062172198134 | 4062172198097 | 4062172212250 | 4062172387552	No declarable substances contained
NIGHT BREAKER 200 H11	H11	08-03-2024	4062172301886 | 4062172308236 | 4062172308212 | 4062172387675	

Описание продукта	**Declaration No. in SCIP database**
NIGHT BREAKER 200 H4	In work
NIGHT BREAKER 200 H7	In work
NIGHT BREAKER 200 H11	In work

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

[1] Максимум

[2] Спираль 1

[3] Halogen lamp

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	360 Degree Image 360_ARF-2020-04044_NIGHT_BREAKER_200_H4_64193NB200.zip
	360 Degree Image 360_ARF-2020-04046_NIGHT_BREAKER_200_H7_64210NB200.zip
	360 Degree Image NIGHT BREAKER 200 H11 64211NB200

Соответствие стандартам
Светоотдача по сравнению с минимальными требованиями стандарта ECE R112/R37

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.