Техническое описание продукта

TYREinflate 2000



Powerbank 5200 mAh

Функция портативного зарядного устройства
Можно использовать для зарядки портативных устройств – смартфонов других гаджетов

LED Light

Светодиодный свет

Высококачественная светодиодная подсветка дисплея, а также функция мигающего фонарика.

STOP Digital Auto Stop

Цифровой с функцией автоматической остановки
Цифровой дисплей с подсветкой и функция автоматической остановки при достижении заданного давления.

2 Year OSRAM Guarantee*

2-летняя гарантия OSRAM*

Система проверки качества обеспечивает высочайший уровень изготовления и функциональность нашей продукции.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта



Компактный перезаряжаемый автомобильный компрессор
OSRAM TYREinflate 2000 - это перезаряжаемый автомобильный компрессор с цифровым дисплеем с подсветкой для более простого и точного измерения давления и накачивания шин, который отображает значения давления в барах, кПа и фунтах на квадратный дюйм (PSI). Автомобильный компрессор OSRAM TYREinflate 2000 имеет внутреннюю память, и благодаря функции памяти можно запрограммировать и сохранить до четырех различных значений давлений для разных шин. Он также оснащен функцией автоматической остановки: OSRAM TYREinflate 2000 автоматически останавливается при достижении нужного и предварительно установленного давления. OSRAM TYREinflate 2000 перезаряжается с помощью прилагаемого USB-кабеля, и для подачи питания не требуется розетка 12 В, поэтому он предназначен не только для накачивания автомобильных шин, но также может использоваться для накачивания шин велосипедов, скутеров и мотоциклов. Легкий и компактный дизайн OSRAM TYREinflate 2000 делает его идеальным для использования в дороге, и его можно брать практически куда угодно. С прилагаемой сумкой для хранения просто храните ее в бардачке втомобиля, сумке или рюкзаке. В комплект входит кронштейн для крепления и хранения на велосипеде. Благодаря функции powerbank OSRAM TYREinflate 2000 также можно использовать в качестве зарядного устройства для электронных устройств, таких как, например, мобильный телефон. Кроме того, встроенный фонарик может обеспечить освещение ночью или в условиях плохого освещения. Также в комплект входит набор адаптеров, состоящий из двух частей, которые можно использовать в качестве переходника для велосипедов, мячей и других надувных лодок с клапанами Presta. OSRAM предлагает 2-летнюю гарантию* на этот продукт. * точные условия см. на сайте: www.osram.com/am-guarantee

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Technical data


Информация о продукте

Номер заказа	OTIR2000
Время накачки шины	<2mins (0-80 PSI Bicycle tyre)
Максимальное значение давления	120PSI / 8.3 bar
Длина воздушного шланга	14.5 cm
Длина кабеля питания	N/A
Время зарядки (ч)	ca. 3 Hours
Размер экрана	30 x 155 mm
Единицы измерения	PSI, kPa, bar
Точность (бар)	0-1.5 PSI
Производительность (л/мин)	N/A

Электрические параметры

Номинальная мощность	67,00 Вт
Номинальное напряжение	3,7 В
Напряжение сети	Rechargeable Battery (5200 mAh)
Источник питания	USB Cable

Размеры и вес



Длина	70,0 mm
Ширина	70,0 mm
Высота	170 mm

Дополнительные данные

Тип дисплея	Digital
Уровень шума (дБ)	83 dB
Рекомендуется использовать с	Bicycles, Motorbikes, Cars

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Возможности / мощности

Комплектующие / аксессуары	Adaptors for bicycles & small sports inflatable. USB charging cable, Powerbank facility, LED light, storage bag, bicycle bracket
Предохранитель	18 A

Классификация

Номер заказа	OTIR2000

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172198769
Declaration No. in SCIP database	In work



Product Info Graphics



Product Info Graphics



Product Info Graphics

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта



Product Info Graphics

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка **(**цена/шт.**)**	Размеры **(**длина **x** ширина **x** высота**)**	Объем	Вес брутто
4062172198769	TYRE inflate 2000	Folding carton box 1	92 mm x 89 mm x 192 mm	1.57 дм³	638.00 g
4062172198776	TYRE inflate 2000	Shipping carton box 0	204 mm x 198 mm x 226 mm	9.13 дм³	2782.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

	Файл
	User instruction TYREinflate 2000
	Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (EN)

Советы по безопасности
Уровень шума может достигать 83 дБ

Соответствие стандартам
Соответствует CE и EAC

RoHS 2 201/65/EU и RoHS 3 2015/863

Декларация соответствия REACH

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

MSDS (для перезаряжаемых аккумуляторов)

* более подробная информация приведена по адресу: www.osram.ru/am-guarantee

Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.